

ECG 20

1. IAM infero lateral con bloqueo AV completo.
2. Pericarditis aguda y Bloqueo AV tipo Wenckebach.
3. Isquemia subendocárdica anterior, isquemia subepicárdica inferior, bloqueo AV de primer grado

ECG 21

1. Pericarditis aguda en etapa inicial.
2. IAM hiperagudo anteroseptal.
3. Repolarización precoz

ECG 22

1. Cicatriz de infarto lateral, isquemia inferior.
2. HVI y sobrecarga sistólica.
3. Hipertrofia ventricular que sugiere hipertrofia septal asimétrica.

ECG 23

1. Infarto hiperagudo anterolateral.
2. Pericarditis aguda.
3. Repolarización precoz.

ECG 24

1. Síndrome de QT largo congénito.
2. ECG normal.
3. Trastorno metabólico

ECG 25

1. Bloqueo completo de rama derecha.
2. Síndrome de Brugada.
3. Infarto agudo de miocardio anteroseptal.

ECG 26

1. Cicatriz de infarto inferior y anterior
2. BCRD, HBAI, bloqueo AV de primer grado.
3. BCRD, isquemia anteroseptal, eje a izquierdo.

ECG 27

1. Isquemia subepicárdica en cara anterior, bloqueo incompleto de rama derecha.
2. Bloqueo completo de rama derecha, hemibloqueo posterior izquierdo.
3. Hipertrofia y sobrecarga de cavidades derechas

ECG 28

1. Ritmo sinusal, extrasístoles auriculares frecuentes, hipertrofia ventricular izquierda.
2. Fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica.
3. Fibrilación auricular, extrasístoles auriculares, isquemia subendocárdica en cara lateral.

ECG 29

1. Isquemia subendocárdica.
2. Isquemia aguda grave dada por supra desnivel del ST en V1, V2 y V3..
3. Hipertrofia auricular y ventricular izquierdos con sobrecarga sistólica.

ECG 30

1. Extrasistolía ventricular monofoma aisladas.
2. Wolf Parkinson White intermitente.
3. Cicatriz de IAM antero-septal con extrasistolia ventricular monomorfa

ECG 31

1. Ritmo sinusal, cicatriz de infarto anterior e inferior, isquemia de cara lateral.
2. Ritmo sinusal, bloqueo completo de rama izquierda.
3. Ritmo sinusal, cicatriz de infarto inferior, infarto agudo de miocardio de cara anterior.

ECG 32

1. Hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica..
2. Trastorno metabólico.
3. Isquemia subepicárdica extensa anterolateral.

ECG 33

1. Trastornos difusos de la repolarización compatibles con pericarditis.
2. IAM hiperagudo anterolateral extenso y lesión subendocárdica inferior
3. ECG vinculado a hiperpotasemia.

ECG 34

1. Infarto hiperagudo anterolateral extenso.
2. Cicatriz de infarto de cara anterior e infarto hiperagudo de cara lateral.
3. Infarto evolucionado de cara anterior e isquemia subepicárdica de cara lateral.

ECG 35

1. T prominentes y QRS ancho debido a hiperpotasemia.
2. Bloqueo completo de rama derecha.
3. Cicatriz de IAM de cara inferior con isquemia subendocárdica anterior.

ECG 36

1. IAM en etapa hiperaguda.
2. Hipotermia.
3. Hipopotasemia